

Coupe AC-AC

Coupe AD-AD

Coupe 201-201

Coupe 202-202

Coupe 203-203

Coupe 204-20.

Coupe 205-205

Coupe 206-206

Coupe 207-207

Coupe 208-208

Coupe 209-209

Coupe 210-210

Coupe 211-211

Coupe 212-212

Coupe 213-213

Bâtiment C, D

NOTA:

BETON: XC2 CEM II 32.5
- POUTRES ET DALLES C25/30
- VOILES C25/30
- BOTEUX C25/30

SAUF AUTREMENT INDIQUE

SURCHARGES:

LOGEMENTS:

- CHARGES PERMANENTES: $g = 2 \text{ KN/m}$
- CHARGES VARIABLES: $q = 1.5 \text{ KN/m}^2$

BALCONS:

- CHARGES PERMANENTES: $g = 1.5 \text{ KN/m}^2$
- CHARGES VARIABLES: $q = 3.5 \text{ KN/m}^2$

TERRASSE ACCESSIBLE:

- CHARGES PERMANENTES: $g = 1.5 \text{ KN/m}^2$
- CHARGES VARIABLES: $q = 2.5 \text{ KN/m}^2$

TERRASSE INACCESSIBLE:

- CHARGES PERMANENTES: $g = 1.5 \text{ KN/m}^2$
CHARGES VARIABLES: $q = 1 \text{ KN/m}^2$

TERRASSE JARDIN:

- CHARGES PERMANENTES: SUIVANT EPAISSEUR DE TERRE RAPPORTEE
- CHARGES VARIABLES: $q = 1.5 \text{ KN/m}^2$
SAUF AUTREMENT INDIQUE.

INCENDIE:

- VERTICAUX SF 1h (VOILES, POTEAUX)
- HORIZONTAUX (POUTRES SF 1h, PLANCHER CF 1h,
- LOCAUX A RISQUE SF/CF 2h

SAUF AUTREMENT INDIQUE

☐ PC



MC

IMPACT PORTEUR

 IMPACT NON PORTEUR

 RUPTEUR


 Désolidarisation Verticale de laine minérale
 ZR20